




BENZA[®]

PROFESSIONAL EQUIPMENT



CATÁLOGO
ACCESORIOS
2019



ACCESORIOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
EQUIPOS DE CORTE





CASCO PROTECCIÓN

Casco de protección para motosierra con visor de rejilla extra-grande y abatible. Incluye auriculares que reducen el ruido del entorno (SNR 23.3 dB).

Cumple con las normativas EN-397 (casco), EN-1731 (visor) y EN 352-3 (auriculares).

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
22 59001	20,24	24,49



VISOR CON PANTALLA

Visor desarrollado para proteger la cara del operario de residuos producidos durante la actividad. Se debe complementar con gafas de protección/seguridad para evitar riesgos como las salpicaduras de líquidos.

Homologación CE. Cumple con la normativa EN-1731

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
22 590041	6,19	7,49



PANTALLA PROFESIONAL

Pantalla profesional indicada para el trabajo de desbroce. El visor de malla proporciona una protección adecuada y una buena visibilidad. Cumple la normativa CE EN 1731-S

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
28 59070	10,66	2,90



PROTECTOR AURICULAR

Protector auditivo ha sido desarrollado para proteger los oídos del operario y reducir la exposición de niveles peligrosos de ruido y otros sonidos elevados (SNR 25 dB).

Cumple con la normativa EN 352-1

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
22 59003	3,30	3,99



ESPINILLERAS PRO

Carcasa que permite cubrir la parte inferior de la pierna. Espinilleras cómodas y ligeras, recomendadas durante el trabajo con desbrozadora. Tamaño único.

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
22 59002	11,53	13,95



BIDÓN 5 LITROS

Bidón de polietileno con capacidad para 5 litros, reforzado de alta densidad y equipado con tubo flexible.

Homologado de acuerdo con la directiva europea 2008/68/EC y la normativa ADR.

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
22 5699705P	7,20	8,71

1



2



1. ARNÉS BÁSICO

Arnés sencillo para desbrozadoras. Con apoyo lateral móvil que reduce el movimiento y disminuye el esfuerzo de la espalda del usuario.

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
28 59005	4,05	4,90

2. ARNÉS STANDARD

Arnés standard que distribuye el peso entre espalda, pecho y hombros. Con apoyo lateral que facilita el movimiento y minimiza el esfuerzo de la espalda del operario.

Ref.	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
28 59004	10,70	12,95

EQUIPOS DE CORTE NYLON BENZA

BLISTER

REDONDO



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59120	1,6	15	●	1,65	2,00
59121	2,4	15	●	2,48	3,00
59122	3,0	15	●	3,22	3,90

S

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59008	2,4	88	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59013	2,7	70	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59017	3,0	56	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59073	3,3	40	450 g/1 lb	●	9,01	10,90

L

BOBINA

REDONDO



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59009	2,4	264	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59014	2,7	209	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59018	3,0	169	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59020	3,3	140	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59022	4,0	95	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50

S

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59010	2,4	440	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59015	2,7	348	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59019	3,0	282	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59021	3,3	233	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59023	4,0	158	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99

M

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59089	2,4	1942	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59092	2,7	1534	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59077	3,0	1242	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59072	3,3	1026	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59080	4,0	698	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77

XL

BLISTER

CUADRADO



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59026	2,4	69	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59031	2,7	55	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59035	3,0	44	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59074	3,3	37	450 g/1 lb	●	9,01	10,90

L

BOBINA

CUADRADO



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59027	2,4	207	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59032	2,7	164	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59036	3,0	133	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59038	3,3	110	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59040	4,0	75	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50

S

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59028	2,4	345	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59033	2,7	273	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59037	3,0	221	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59039	3,3	183	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59041	4,0	124	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99

M

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59093	2,4	1522	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59094	2,7	1203	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59076	3,0	975	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59071	3,3	806	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59075	4,0	548	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77

XL

ESTRELLA



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59124	2,4	15	●	2,48	3,00
59125	3,0	15	●	3,22	3,90
59127	3,3	15	●	3,63	4,39

S

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59102	2,4	88	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59103	2,7	70	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59104	3,0	56	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59146	3,3	47	450 g/1 lb	●	9,01	10,90

L

TRENZADO



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59131	2,4	15		●	2,48	3,00
59133	3,3	15		●	3,63	4,39

S

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59060	2,7	56	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59063	3,0	44	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59099	3,3	40	450 g/1 lb	●	9,01	10,90
59101	4,0	30	450 g/1 lb	●	9,01	10,90

L

ESTRELLA



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59105	2,4	312	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59106	2,7	249	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59107	3,0	195	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59108	3,3	156	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59109	4,0	108	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50

S

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59110	2,4	520	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59111	2,7	415	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59112	3,0	325	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59113	3,3	260	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59114	4,0	180	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99

M

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59115	2,4	2293	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59116	2,7	1830	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59117	3,0	1433	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59118	3,3	1146	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59119	4,0	794	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77

XL

TRENZADO



Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59061	2,7	169	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59064	3,0	133	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59066	3,3	110	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50
59068	4,0	75	1350 g/3 lb	●	23,55	28,50

S

Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59062	2,7	282	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59065	3,0	221	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59067	3,3	183	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99
59069	4,0	124	2250 g/5 lb	●	33,88	40,99

M





Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Peso aprox.	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
59098	2,7	1243	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59088	3,0	975	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59079	3,3	806	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77
59100	4,0	548	10 kg/22 lb	●	149,40	180,77


XL

EQUIPOS DE CORTE




CUCHILLAS


CUCHILLAS DE TRITURAR

	Ref.	Descripción	PVP s/IVA	PVP c/IVA
	28300202T	Cuchilla triturar 300/20,0X3 mm	5,99 €	7,25 €
	283002542T	Cuchilla triturar 300/25,4X3 mm	5,99 €	7,25 €
	28320202T	Cuchilla triturar 320/20.4 mm	7,02 €	,50 €
	283202542T	Cuchilla triturar 320/25.4 mm	7,23 €	8,75 €



CUCHILLAS DE 3 PUNTAS

	Ref.	Descripción	PVP s/IVA	PVP c/IVA
	28300203T	Cuchilla 3 puntas 300/20.0X3MM	6,61 €	8,00 €
	283002543T	Cuchilla 3 puntas300/25,4X3MM	6,61 €	8,00 €
	28300203T4	Cuchilla 3 puntas300/20,0X4MM	7,36 €	8,90 €
	283002543T4	Cuchilla 3 puntas300/25,4X4MM	7,40 €	8,95 €








CADENA EN ROLLO

Ref.	Descripción	Diente	Antirebote	Eslabones	PVP s/IVA	PVP c/IVA	Husqvarna	Oregon	Carlton
68001	ROLLO BZ37 3/8"LP .050/1,3	Redondo	Si	1640	247,11 €	299,00 €	H37	91VG	N1C-BL
68002	ROLLO BZ30 .325" .050"/1,3	Redondo	Si	1848	280,17 €	339,00 €	SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
68003	ROLLO BZ25 .325" .058"/1,5	Redondo	Si	1848	280,17 €	339,00 €	H25	21BP	K2C-BL
68004	ROLLO BZ28 .325" .063"/1,6	Redondo	Si	1848	280,17 €	339,00 €	H28	22BP	K3C-BL
68005	ROLLO BZ21 .325" .058"/1,5	Cuadrado	Si	1848	304,96 €	369,00 €	H21	21LP	K2L-BL
68006	ROLLO BZ49 3/8" .058"/1,5	Redondo	No	1640	285,12 €	345,00 €	H49	73DG	A2EP
68007	ROLLO BZ42 3/8" .058"/1,5	Cuadrado	Si	1640	304,96 €	369,00 €	C85 (H42)	73LP	A2LM-BL
68008	ROLLO BZ45 3/8" .063"/1,6	Cuadrado	Si	1640	304,96 €	369,00 €	H45	75LP	A3LM-BL
68009	ROLLO BZ00 1/4" .050"/1,3	Redondo	No	2400	453,72 €	549,00 €	H00	25A	E1MC
68010	ROLLO BZ01 1/4" 0,43"/1,1	Redondo	No	2400	453,72 €	549,00 €	-	-	-

CADENA CORTADA

Ref.	Descripción	Diente	Antirebote	Eslabones	PVP s/IVA	PVP c/IVA	Husqvarna	Oregon	Carlton
68011	CADENA BZ25 .325" .058" 64DL	Redondo	Si	64	11,98 €	14,50 €	H25	21BP	K2C-BL
68012	CADENA BZ25 .325" .058" 66DL	Redondo	Si	66	12,81 €	15,50 €	H25	21BP	K2C-BL
68013	CADENA BZ25 .325" .058" 72DL	Redondo	Si	72	13,64 €	16,50 €	H25	21BP	K2C-BL
68014	CADENA BZ30 .325" .050" 64DL	Redondo	Si	64	11,98 €	14,50 €	SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
68015	CADENA BZ30 .325" .050" 66DL	Redondo	Si	66	12,81 €	15,50 €	SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
68016	CADENA BZ30 .325" .050" 72DL	Redondo	Si	72	13,64 €	16,50 €	SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
68017	CADENA BZ42 3/8" .058" 60DL	Cuadrado	Si	60	12,81 €	15,50 €	C85 (H42)	73LP	A2LM-BL
68018	CADENA BZ42 3/8" .058" 68DL	Cuadrado	Si	68	14,88 €	18,00 €	C85 (H42)	73LP	A2LM-BL
68019	CADENA BZ37 3/8" .050" 40DL	Redondo	Si	40	7,02 €	8,50 €	H37	91VG	N1C-BL
68020	CADENA BZ37 3/8" .050" 45DL	Redondo	Si	45	7,85 €	9,50 €	H37	91VG	N1C-BL
68021	CADENA BZ37 3/8" .050" 52DL	Redondo	Si	52	8,68 €	10,50 €	H37	91VG	N1C-BL
68022	CADENA BZ37 3/8" .050" 56DL	Redondo	Si	56	9,92 €	12,00 €	H37	91VG	N1C-BL
68023	CADENA BZ00 1/4" .050" 58DL	Redondo	No	58	13,64 €	16,50 €	H00	25A	E1MC
68024	CADENA BZ00 1/4" .050" 60DL	Redondo	No	60	13,64 €	16,50 €	H00	25A	E1MC

				
Pitch & Gauge	File Size	Sharpening Angle	Depth Gauge	File Position
1/4" --.050"	5/32" / 4.0mm	30°	.025"	10°
3/8" LP --.043"	11/64" / 4.5mm	30°	.025"	0°
3/8" LP --.050"	5/32" / 4.0mm	30°	.025"	0°
.325 --.050" / .058" / .063"	3/16" / 4.8mm	30°	.022"	10°
3/8" --.050" / .058" / .063"	7/32" / 5.5mm	30°	.022"	10°
.404" --.063"	7/32" / 5.5mm	30°	.030"	10°
.404" -- harvester	7/32" / 5.5mm	30°	.050"	10°





BENZA[®]
www.benza.es

Distribuidor oficial

Internaco, S. A.
15680 Irdenes (La Coruña) España
E-mail: callcenter@internaco.com
Tel.: 981 680 101 www.internaco.com

